




# Fertig-Induktionsschleife - Verlegen auf vorhandenem Fahrbahnbelag

Die Fertig-Induktionsschleife darf nicht mit dem Asphalt- und Schwarzdeckenfertiger sowie mit dem Estrich- und Betonfertiger überfahren werden. Die Überdeckung über der Fertig-Induktionsschleife muss händisch eingebracht werden.





EINFAHRT / AUSFAHRT / WECHSELSPUR


Kontrollgerät





Befestigung der Fertig-Induktionsschleife auf dem Untergrund





# Fertig-Induktionsschleife - Verlegen auf vorhandenem Fahrbahnbelag




Die Fertig-Induktionsschleife darf nicht mit dem Asphalt- und Schwarzdeckenfertiger sowie mit dem Estrich- und Betonfertiger überfahren werden. Die Überdeckung über der Fertig-Induktionsschleife muss händisch eingebracht werden.



# Fertig-Induktionsschleife - Verlegen auf vorhandenem Fahrbahnbelag



Die Fertig-Induktionsschleife darf nicht mit dem Asphalt- und Schwarzdeckenfertiger sowie mit dem Estrich- und Betonfertiger überfahren werden. Die Überdeckung über der Fertig-Induktionsschleife muss händisch eingebracht werden.



Befestigung der Fertig-Induktionsschleife auf dem Untergrund

